



Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley
Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy

Syg. GB/NP-JP/D2-7

Osowiec-Twierdza, 3 grudnia 2018r.

Raport z monitoringu orlika krzykliwego (*Aquila pomarina*) w 2018 roku na obszarze objętym projektem LIFE11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”.

Metodyka

W 2018 roku wykonano monitoring orlika krzykliwego (*Aquila pomarina*) na obszarze projektu LIFE11 NAT/PL/422 (169,9 km²), obejmującego w swoich granicach górny basen Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz północną część obszaru Natura 2000 OSO Ostoja Biebrzańska. W ramach monitoringu przeprowadzono dwie kontrole (I – maj 2018; II – lipiec i początek sierpnia 2018). Pierwsza kontrola miała na celu obserwację zajęcia rewirów lęgowych przez orliki, druga sprawdzenie parametrów rozrodu. Kontrole przeprowadzili Pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego (Trzyrzeczki) oraz ornitolog Tomasz Tumiel (pozostałe lokalizacje), badający w tym okresie populacje błotniaka łąkowego (*Circus pygargus*). Podczas pobytu w terenie wyszukiwano także, z wyeksponowanych punktów nowe terytoria oraz zbierano dane na temat obserwacji ptaków w okresie lęgowym.

Wyniki

W roku 2018 stwierdzono występowanie 5–6 par orlika krzykliwego na Górnej Biebrzy, w tym: gniazdowanie pewne (zajęte gniazdo) – 4 pary, gniazdowanie prawdopodobne – 1–2 pary (Tab.1.). Cztery pary odniosły sukces lęgowy. Podczas kontroli gniazda usytuowanego na świerku w kompleksie leśnym Trzyrzeczki nie stwierdzono młodego orlika, nie zauważono także śladów w najbliższym otoczeniu wskazujących na wyprowadzenie lęgu.



Tab. 1. Liczebność orlika krzykliwego wraz ze statusem lęgowym w sezonie 2018

Lokalizacja stanowiska	Gniazdowanie prawdopodobne	Gniazdowanie pewne	Sukces lęgowy
O.O. Trzrzeczki	1 para, zajęty rewir	-	-
Kamienna Stara NE	-	1 para lęgowa, gniazdo zajęte	tak
Nowy Rogożyn NW	-	1 para lęgowa, gniazdo zajęte	tak
Jaczniki/Koniuszki	-	1 para lęgowa, gniazdo zajęte	tak
Choruzowce S	-	1 para lęgowa, gniazdo zajęte	tak
Krasnoborki S	pojedynczy dorosły, tokujący	-	<i>brak danych</i>

Wnioski

Średnie zagęszczenie populacji podlaskiej orlika krzykliwego wynosi 1,6 pary/100km². Jednak ze względu na nierównomierne rozmieszczenie tego gatunku, lokalne zagęszczenia mogą być znacznie wyższe (Mirski P., 2014). Obszar Górnej Biebrzy, z uwagi na rozdrobnione kompleksy leśne oraz mozaikę krajobrazów otwartych, jest dogodnym miejscem dla występowania orlika krzykliwego (Chylarecki P., 2015, Cenian Z., 2009). Z uwagi na to można spodziewać się większej liczby stanowisk, co należałoby uwzględnić przy kolejnych pracach monitoringowych.

Załączniki

1. Mapa z lokalizacją stanowisk orlika krzykliwego w roku 2018.

Literatura

1. Cenian Z. 2009. Państwowy monitoring ptaków drapieżnych – metodyka oceny liczebności i rozpowszechnienia na rozległych powierzchniach próbnych. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R. 11. Zeszyt 3 (22)/2009.



2. Cenian Z., Mirski P. 2015. Orlik krzykliwy *Aquila pomarina*. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.) 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s, 389-396.
3. Mirski P. (red) 2014. Krajowy program ochrony orlika krzykliwego *Aquila pomarina* w Polsce – projekt. Komitet Ochrony Orłów. Olsztyn.

Sporządził:

Justyna Pińkowska

asystent ds. ochrony
przyrody projektu LIFE11 NAT/PL/422



Projekt współfinansowany przez Instrument LIFE+ Komisji Europejskiej,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy.
Korespondencja: BPN 19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 8; e-mail: Anna.Bojsza@biebrza.org.pl